

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名)	ノリタケ ストンセップ
会社名	クラレノリタケデンタル株式会社
住所	東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー
担当部署	品質保証室
電話番号	03-6701-1730
Fax番号	03-6701-1805
緊急連絡先	0120-330-922 (月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00) 050-3499-2717 (上記フリーダイヤル営業時間外)
推奨用途および使用上の制限	歯科用分離材
整理番号	1000-000002

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険	引火性液体	区分2
健康に対する有害性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2
	生殖毒性	区分2
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分1
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1
環境に対する有害性	GHS分類に該当する項目はない	

シンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険
引火性の高い液体及び蒸気
強い眼刺激
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
臓器の障害
呼吸器への刺激のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策	<ul style="list-style-type: none">・熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。・容器を密閉しておくこと。・防爆型の電気/換気/照明機器を使用すること。・静電気放電に対する予防措置を講ずること。・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。・取扱い後は手、顔をよく洗うこと。・使用前に取扱説明書を入手すること。・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。・火災の場合: 消火するために適切な消火剤を使用すること。・眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

- ・眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・気分が悪い時は医師に連絡すること。
- ・吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 保管
 - ・直射日光を避け、冷所に保管すること。
 - ・換気の良い場所で保管すること。
 - ・容器を密閉しておくこと。
- 廃棄
 - ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

組成情報は営業上の秘密に該当するため、含有量を幅記載とする。

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度 (%)	CAS番号	化審法 公示番号	安衛法(閾値)		PRTR法 管理番号	毒劇法
				表示	通知		
イソプロピルアルコール※	80-90	67-63-0	2-207	≥1%	≥0.1%	非該当	非該当
ラウリン酸	3-10	143-07-7	2-608	非該当	非該当	非該当	非該当
ミリスチン酸	3-10	544-63-8	2-608	非該当	非該当	非該当	非該当

※生殖毒性: 区分2、特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分1(中枢神経系、全身毒性)、特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分1(血液系)、区分2(呼吸器、肝臓、脾臓)

4. 応急措置

- 吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移し、休息させる。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合

皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
皮膚を石鹼と多量の流水又はシャワーで洗うこと
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は医師の診察/手当てを受ける。
- 眼に入った場合

水で15分間注意深く洗う。その際、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合

水で口の中をよくすすぐ。
気分が悪いときは、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤

粉末消火剤、散水、泡消火剤、泡、粉末、炭酸ガス
- 使ってはならない消火剤

棒状注水
- 特有の危険有害性

火災によってCO₂、CO等の有害性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法

消火作業は可能な限り風上から行う。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項

保護具および緊急措置

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用する。
屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 環境に対する注意事項

回収・中和

流出した製品の河川、水路、下水溝などへの流出を防止する。
少量の場合、乾燥砂や不燃材料で吸収させ密閉できる容器に回収する。
大量な場合、土盛りで囲って流出を防ぎ安全な場所に導いて回収する。
- 封じ込め及び浄化方法・機材

二次災害の防止策

適応される規制に従って廃棄する。
全ての火源を速やかに取り除く。排水溝、地下室、下水溝あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱い注意事項	『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の適切な保護具を着用する。 取扱いは換気の良い場所で行う。 取扱い場所の近くに洗眼器および緊急シャワー設備を設置する。 ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸い込まないようにする。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 使用前に取扱説明書をよく読む。 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある作業者は使用しない。
衛生対策	取扱い後に手、顔等をよく洗う。

保管

保管条件	直射日光を避け、冷所に保管する。 混触危険物、火源の近くにおかない。 容器を密閉して保管する。
容器包装材料	オリジナルの容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 (作業環境評価基準)	イソプロピルアルコール	作業環境評価基準(2004) <= 200 ppm
許容濃度	日本産業衛生学会	イソプロピルアルコール (最大値) 400ppm; 980mg/m ³
	ACGIH	イソプロピルアルコール TWA: 200ppm STEL: 400ppm (眼および上気道刺激; 中枢神経系損傷)
保護具	呼吸用保護具	換気が不十分な場合には、呼吸器保護具を着用する。
	手の保護具	不浸透性の適切な保護手袋を着用する
	眼、顔面の保護具	保護眼鏡を着用する。
	皮膚及び身体の保護具	長袖保護衣を着用する。
衛生対策		休憩前、作業終了時に手を洗う。 この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	透明
臭い	なし
融点・凝固点	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限及び爆発上限界/可燃限界	情報なし
引火点	情報なし
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
溶解度	
水	情報なし

有機溶剤	情報なし
n-オクタノール/水分配係数	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び/又は相対密度	1.0 g/cm ³
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし
その他のデータ(放射性、かさ密度、 燃焼持続性)	情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	通常の手扱いは安定。
化学的安定性	通常の手扱いは安定。
危険有害反応可能性	通常の手扱いは安定。
避けるべき条件	高温、過熱
混触危険物質	酸化剤、強酸、強アルカリ
危険有害な分解生成物	CO、CO ₂

11. 有害性情報

成分の有害性情報

急性毒性

経口	イソプロピルアルコール	rat LD ₅₀ =5480 mg/kg (EHC 103, 1990) [日本公表根拠データ]
経皮	イソプロピルアルコール	rabbit LD ₅₀ =12870 mg/kg (EHC 103, 1990) [日本公表根拠データ]
吸入	情報なし	
皮膚腐食性/刺激性	情報なし	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	イソプロピルアルコール	ラビット (PATTY 6th, 2012 et al) [日本公表根拠データ]

呼吸器感作性

情報なし

皮膚感作性 情報なし

生殖細胞変異原性 情報なし

発がん性 イソプロピルアルコール ヒトに対する発がん性については分類できない (IARC-Gr.3)

生殖毒性 イソプロピルアルコール cat.2; PATTY 6th, 2012 [日本公表根拠データ]

特定標的臓器毒性(単回ばく露) [区分1]イソプロピルアルコール 中枢神経系、全身毒性 (環境省リスク評価第6巻, 2005)[日本公表根拠データ]

[区分3(気道刺激性)] イソプロピルアルコール 気道刺激性 (環境省リスク評価第6巻, 2005)[日本公表根拠データ]

特定標的臓器毒性(反復ばく露) [区分1]イソプロピルアルコール 血液系(EHC 103, 1990) [日本公表根拠データ]

[区分2]イソプロピルアルコール 呼吸器、肝臓、脾臓(EHC 103, 1990)

[日本公表根拠データ]

誤えん有害性 情報なし

1 2. 環境影響情報

成分の環境有害性情報

生態毒性	イソプロピルアルコール	魚類(メダカ) LC ₅₀ > 100 mg/L/96hr (環境庁生態影響試験, 1997)[日本公表根拠データ] 甲殻類(オオミジンコ) NOEC > 100 mg/L/21 days (環境庁生態影響試験, 1997)[日本公表根拠データ]
残留性・分解性	イソプロピルアルコール	急速分解性がある(BODによる分解度:86%(既存点検, 1993))
生体蓄積性	イソプロピルアルコール	log Pow=0.05(ICSC, 1999)
土壤中の移動性	情報なし	
オゾン層への有害性	情報なし	

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄の際は、関連法規ならびに地方自治体の規準に従う。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体が その処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	容器は関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	海上規制情報 : IMOの規定に従う。 UN No. :1987 Proper Shipping Name :アルコール類、N.O.S. (イソプロピルアルコール) Class :3 Packing Group :II 航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。 UN No. : 該当しない Proper Shipping Name :アルコール類、N.O.S. (イソプロピルアルコール) Class :3 Packing Group :II
バルク輸送におけるMARPOL 条約附属書II 改訂有害液体 物質及びIBCコード	有害液体物質(X類):ラウリン酸 有害液体物質(Y類):ミスチン酸 有害液体物質(Z類):イソプロピルアルコール
国内規制	陸上輸送情報 : 該当する法律に従う。 海上輸送情報 : 船舶安全法に従う。(IMOに準拠) 航空輸送情報 : 航空法に従う。(ICAOに準拠)
特別安全対策	転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に 直射日光を避けて輸送する。
緊急時応急措置指針番号	127

1 5. 適用法令

化審法	優先評価化学物質:イソプロピルアルコール(政令番号102 人健康影響)
安衛法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 :イソプロピルアルコール 第2種有機溶剤等 : イソプロピルアルコール 危険物・引火性の物 : イソプロピルアルコール
化管法(PRTR法)	非該当
毒劇法	非該当
消防法	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級 II:イソプロピルアルコール
船舶安全法	引火性液体類 分類3
航空法	引火性液体 分類3
大気汚染防止法	揮発性有機化合物 : イソプロピルアルコール
海洋汚染防止法	有害液体物質 : イソプロピルアルコール
港則法	その他の危険物・引火性液体類 : イソプロピルアルコール
道路法	車両の通行の制限 : イソプロピルアルコール

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。