

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名)	ノリタケスーパーポーセレンAAA：ペーストオペークリキッド
会社名	クラレノリタケデンタル株式会社
住所	東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー
担当部署	品質保証室
電話番号	03-6701-1730
Fax番号	03-6701-1805
緊急連絡先	0120-330-922 (月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00) 050-3499-2717 (上記フリーダイヤル営業時間外)
推奨用途および使用上の制限	歯科用陶材の関連付属品
整理番号	825-230000POL

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険	GHS分類に該当する項目はない
健康に対する有害性	GHS分類に該当する項目はない
環境に対する有害性	GHS分類に該当する項目はない

シンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし

3. 組成及び成分情報

組成情報は営業上の秘密に該当するため、含有量を幅記載とする。

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度 (%)	CAS番号	化審法 公示番号	安衛法(閾値)		PRTR法 管理番号	毒劇法
				表示	通知		
グリセリン	>99	56-81-5	2-242	非該当	非該当	非該当	非該当

4. 応急措置

吸入した場合	直ちに新鮮な空気の場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。
皮膚に付着した場合	直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。
眼に入った場合	直ちに流水で15分以上洗い流し、必要に応じて眼科医の処置を受ける。
飲み込んだ場合	直ちに水又は食塩水を飲ませて吐かせ、医師の処置を受ける。
応急処置をする者の保護	救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	水、粉末・二酸化炭素、乾燥砂
使ってはならない消火剤	特になし
特有の消火方法	速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周囲に散水して冷却する。 初期火災には、粉末・二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。大規模火災の際には、泡消火器などを用いて空気を遮断することが有効である。
消火を行う者の保護	呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項
保護具および緊急措置

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用する。
作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。

環境に対する注意事項

風上から作業し、風下の人を退避させる。
露出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。

回収・中和

漏洩した液は、けいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場所は、水で十分に洗い流す。

二次災害の防止策

付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱い注意事項

「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の適切な保護具を着用する。
火気厳禁
作業場所の喚起を十分行う。
密閉された装置、機械、又は局所排気装置を使用する。取扱いは換気のよい場所で行う。
酸化剤と接触させない。
使用前に添付文書及び取扱説明書をよく読む。
本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある作業者は使用しない。

保管

保管条件
容器包装材料

直射日光を避け、冷所に保管する。
オリジナルの容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

未設定

(作業環境評価基準)

許容濃度

日本産業衛生学会
ACGIH

情報なし
グリセリン 10mg/m³ (TLV-TWA)

保護具

呼吸用保護具
手の保護具
眼、顔面の保護具
皮膚及び身体の保護具

必要に応じて呼吸用保護具を着用する。
不浸透性保護手袋
必要に応じて保護眼鏡を着用する。
保護衣(長袖作業衣)、保護長靴、保護服等

衛生対策

情報なし

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

液体

色

透明色

臭い

なし

融点・凝固点

情報なし

沸点又は初留点及び沸点範囲

情報なし

可燃性

情報なし

爆発下限及び爆発上限界/可燃限界

情報なし

引火点

177 °C(グリセリン)

自然発火点

情報なし

分解温度

情報なし

pH

情報なし

動粘性率

情報なし

溶解度

水	自由に混合
有機溶剤	エタノールと自由に混合、ジエチルエーテル、クロロホルムには難溶
n-オクタノール/水分配係数	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び/又は相対密度	1.3 g/cm ³
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし
その他のデータ(放射性、かさ密度、 燃焼持続性)	情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	酸化剤と接触すると反応することがある。
化学的安定性	通常の取扱いでは安定。
危険有害反応可能性	通常の取扱いでは安定。
避けるべき条件	日光、熱
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	CO、CO ₂

11. 有害性情報

成分の有害性情報

急性毒性	
経口	グリセリン：区分外 ラット 経口 LD ₅₀ =27200mg/kg マウス 経口 LD ₅₀ =26g/kg
経皮	グリセリン：区分外 ウサギ 経皮 LD ₅₀ >18700mg/kg
吸入	情報なし
皮膚腐食性/刺激性	グリセリン：区分外
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	グリセリン：区分外
呼吸器感作性	情報なし
皮膚感作性	グリセリン：区分外
生殖細胞変異原性	情報なし
発がん性	情報なし
生殖毒性	グリセリン：区分外
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	グリセリン：区分外
誤えん有害性	情報なし

12. 環境影響情報

成分の環境有害性情報

生態毒性	グリセリン 甲殻類(オオミジンコ) EC ₅₀ =153000mg/1/48H
残留性・分解性	グリセリン：微生物などによる分解性が良好と判断される物質である。 63% by BOD
生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

スクーパーを具備した焼却炉で焼却処理を行う。又は、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

汚染容器及び包装

容器は関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報：IMOの規定に従う。

UN No.：該当しない

Proper Shipping Name：-

Class：-

Packing Group：-

航空規制情報：ICAO/IATAの規定に従う。

UN No.：該当しない

Proper Shipping Name：-

Class：-

Packing Group：-

国内規制

陸上輸送情報：該当する法律に従う。

海上輸送情報：船舶安全法に従う。(IMOに準拠)

航空輸送情報：航空法に従う。(ICAOに準拠)

特別安全対策

転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
直射日光を避けて輸送する。

緊急時応急措置指針番号

—

15. 適用法令

化審法

特段規制なし

安衛法

非該当

化管法(PRTR法)

非該当

毒劇法

非該当

消防法

第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ：グリセリン

じん肺法

非該当

大気汚染防止法

非該当

土壌汚染対策法

非該当

水質汚濁防止法

非該当

海洋汚染防止法

施行令別表第1有害液体物質(Z類)：グリセリン

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。