

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名)	K エッチャント シリンジ
会社名	クラレノリタケデンタル株式会社
住所	東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー
担当部署	品質保証室
電話番号	03-6701-1730
Fax番号	03-6701-1805
緊急連絡先	0120-330-922 (月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00) 050-3499-2717 (上記フリーダイヤル営業時間外)
推奨用途及び使用上の制限	歯科用エッチャング材
整理番号	197

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険	GHS分類に該当する項目はない
健康に対する有害性	急性毒性(経口) 区分4 急性毒性(吸入) 区分3 皮膚腐食性／刺激性 区分1 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性) 区分3

シンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

飲み込むと有害

吸入すると有毒(気体、蒸気、粉塵及びミスト)

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

臓器の障害

水生生物に有害

注意書き

安全対策

- ・環境への放出を避けること。
- ・ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
- ・保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。
- ・保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・使用前に添付文書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

応急措置

- ・吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- ・眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

	・口をすぐのこと。
	・飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。
	・飲み込んだ場合:口をすぐのこと。無理に吐かせないこと。
保管	・直射日光を避け、冷所に保管すること(2~25°C)。
	・容器を密閉しておくこと。
廃棄	・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

組成情報は営業上の秘密に該当するため、含有量を幅記載とする。

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度 (%)	CAS番号	化審法 公示番号	安衛法(閾値)		PRTR法 管理番号	毒劇法
				表示	通知		
リソ酸※	30~40	7664-38-2	1-422	≥1%	≥1%	非該当	非該当
精製水	35~55	7732-18-5	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当
ポリエチレングリコール	5~25	25322-68-3	7-129	非該当	非該当	非該当	非該当
シリカ(増粘剤):非晶質	<7	112945-52-5	1-548	非該当	非該当	非該当	非該当
着色剤	<1	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当

※ 特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分1(呼吸器)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

気分が悪いときは医師に連絡する。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐ。皮膚を流水/シャワーで洗う。

皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受ける。

飲み込んだ場合

口をすぐのこと。無理に吐かせない。

気分が悪いときは医師に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

情報なし

特有の危険有害性

情報なし

特有の消火方法

情報なし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用する。

保護具及び緊急措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。

換気不十分な場所で漏洩を処理するときは自給式呼吸保護具を着用する。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

回収・中和

適切なウエス、ペーパー等で拭い取るかスコップ等ですくい取り適切な容器に回収する。

封じ込め及び浄化方法・機材

適応される規制に従って廃棄する。

回収物はラベルを貼って密閉容器に保管する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 安全取扱い注意事項 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の適切な保護具を着用する。
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しない。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用する。
使用前に添付文書をよく読む。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。
本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある作業者は使用しない。
保護手袋、保護衣又は保護面を着用する。
保護眼鏡/保護面を着用する。
衛生対策 取扱い後に手、顔等をよく洗う。

保管

- 保管条件 直射日光を避け、冷所に保管する(2~25°C)。
容器を密閉して保管する。

容器包装材料 オリジナルの容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 未設定

(作業環境評価基準)

許容濃度

日本産業衛生学会 リン酸 1mg/m³
ACGIH リン酸 TWA: 1mg/m³ STEL: 3mg/m³ (上気道、眼及び皮膚刺激)

設備対策

排気/換気設備を設ける。
洗眼設備を設ける。
手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用する。
手の保護具 保護手袋を着用する。推奨材質: 非浸透性もしくは耐化学品ゴム。
眼、顔面の保護具 側面シールド付安全メガネ又は化学品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具 保護衣を着用する。

衛生対策

取扱い後は汚染個所をよく洗う。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしない。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をする。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 ゲル状

色 青色

臭い 無臭

融点・凝固点 情報なし

沸点又は初留点及び沸点範囲 情報なし

可燃性 情報なし

爆発下限及び爆発上限界/可燃限界 情報なし

引火点 > 200 °C (ポリエチレングリコール)

自然発火点 情報なし

分解温度 情報なし

pH 1.9

動粘性率 情報なし

溶解度 情報なし

水 情報なし

有機溶剤 情報なし

n-オクタノール/水分配係数 情報なし

蒸気圧 情報なし

密度及び/又は相対密度	1.3 g/cm ³
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし
その他のデータ(放射性、かさ密度、燃焼持続性)	情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	通常の取扱いでは安定。
化学的安定性	通常の取扱いでは安定。
危険有害反応可能性	通常の取扱いでは安定。
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	塩基
危険有害な分解生成物	CO、CO ₂

11. 有害性情報

成分の有害性情報

急性毒性

経口	リン酸 ラット LD ₅₀ =ca. 2000 mg/kg (SIDS, 2011) [日本公表根拠データ]
経皮	リン酸 ラビット LD ₅₀ =2975 mg/kg (SIDS, 2011) [日本公表根拠データ]
吸入	リン酸 mist : ラット LC ₅₀ =0.9615 mg/L/4hr (SIDS, 2011) [日本公表根拠データ]

皮膚腐食性／刺激性	リン酸 ラビット 85%溶液/腐食性 (SIDS, 2011); 刺激性 I (EPA Pesticide) [日本公表根拠データ]
-----------	---

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	リン酸 ラビット (75-85%) 腐食性 (SIDS, 2011) [日本公表根拠データ]
------------------	--

呼吸器感作性	情報なし
--------	------

皮膚感作性	情報なし
-------	------

生殖細胞変異原性	情報なし
----------	------

発がん性	情報なし
------	------

生殖毒性	情報なし
------	------

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	[区分1] リン酸 呼吸器 (SIDS, 2011; HSDB, 2014) [日本公表根拠データ]
-----------------	---

特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報なし
-----------------	------

誤えん有害性	情報なし
--------	------

12. 環境影響情報

成分の環境有害性情報

生態毒性

[水生環境有害性 短期(急性):区分3]

リン酸 魚類(メダカ)LC₅₀= 75.1 mg/L/96hr (SIDS, 2011)

残留性・分解性

情報なし

生体蓄積性

情報なし

土壤中の移動性

情報なし

オゾン層への有害性

情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄の際は、関連法規ならびに地方自治体の規準に従う。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

容器は関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 : IMOの規定に従う。
UN No. : 1805
Proper Shipping Name : リン酸溶液
Class : 8
Packing Group : III
航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。

UN No. : 1805
Proper Shipping Name : リン酸溶液
Class : 8
Packing Group : III

**バルク輸送におけるMARPOL
条約附属書II 改訂有害液体
物質及びIBCコード**

有害液体物質(2類) : ポリエチレングリコール; リン酸
海上輸送情報 : 消防法に従う。
船舶安全法に従う。(IMOに準拠)

航空輸送情報 : 航空法に従う。(ICAOに準拠)

特別安全対策

転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
直射日光を避けて輸送する。

緊急時応急措置指針番号

154

15. 適用法令

化審法	特段規制なし
安衛法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 : リン酸
化管法(PRTR法)	非該当
毒劇法	非該当
消防法	第4類 第三石油類 水溶性 危険等級III : ポリエチレングリコール (配合量40%以下のためラベルへの表示はしない)
船舶安全法	腐食性物質 分類8
航空法	腐食性物質 分類8

16. その他の情報

記載内容は現時点での入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。